

### **Tracteur Carraro articulé**

**Type : ERGIT SRX 10400 4x4 :**

Poste de conduite réversible

Direction : articulée

16 vitesses AV - 16 vitesses AR

Blocage différentiel AV et AR

Relevage hydraulique AV et AR

Moteur : VM 4 cylindres turbo diesel

Cylindrée : 2 776 cm<sup>3</sup>

Puissance : 62,4 Kw, 90

Poids : 2 150 Kg

Largueur roue : 700 mm

Pression au sol : 100 g/cm<sup>2</sup>

Largeur: 2,20 mètres

Grâce à leurs roues très larges à basse pression, les tracteurs Carraro sont utilisés pour des activités de broyage de végétaux ou pour réaliser des opérations de fauche avec exportation de la matière sur les terrains les moins portants.

La coupe de la végétation est réalisée au moyen de faucheuses 5 assiettes Kuhn ou de broyeurs à couteaux. Le ramassage est réalisé au moyen d'une presse à balles rondes Claas Rollant 46 (balles diamètres 120 cm) après mise en andains de la végétation.

La presse est équipée d'un essieu tandem, les roues peuvent être jumelées sur les sols les moins portants.

Ce matériel léger et puissant présente un excellent ratio entre poids et rendement.




*Carraro SRX avec faucheuses 5 assiettes Kuhn*



*Andain avant roundballage*



*Carraro SRX avec roundballeur Claas à double essieu*



*Roundballeur Claas avec roues jumellées*



*Manutention des balles rondes avec tracteur Carraro*